

Dzień Dawcy Szpiku dla Adriana i Innych!



„Mamo, co słycać u Tosi? Czy byłaś z nią u weterynarza? Tęsknię za nią...” – Adrian ciągle dopytuje Beatę o swojego wymarzonego psa, którym nie zdążył się nacieszyć, ponieważ 20 października usłyszał od niej, że musi znowu wrócić do szpitala i podjąć karkołomną walkę z nowotworem, którą już raz przecież wygrał. Miał wtedy zaledwie 3 lata. Teraz Adrian ma 13 lat pamięta leczenie i wie, że czeka go trudna droga powrotu do zdrowia.

Czy to nie zbyt wiele dla tak młodego chłopca?

Adrian dzieli się swoją historią, bo wie, że dla innych pacjentów, jedną szansą na wyleczenie jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych od Dawcy niespokrewnionego. On sam natomiast nie jest zakwalifikowany do przeszczepienia. Adrian wraz z rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi, którzy trzymają za niego kciuki, apeluje do społeczności Zamościa i Łabuń o rejestrację do bazy Fundacji DKMS.

A co jeżeli to właśnie Ty możesz uratować komuś życie? Pomożesz? Bo możesz. Masz to w genach!

Rejestracja jako potencjalny dawca to przeprowadzenie wstępnego wywiadu medycznego, wypełnienie formularza i pobranie wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka, który jest niezbędny do określenia cech zgodności antygenowej. Faktycznym dawcą zostaniesz wtedy, gdy okaże się, że posiadasz takie same cechy zgodności antygenowej, jak chory pacjent.



POKONAJMY NOWOTWORY KRWI

Rejestracja potencjalnych dawców szpiku odbędzie się:

16 grudnia 2017, sobota

Miejsce 1:

Galeria Twierdza

Ul. Przemysłowa 10, Zamość

Godz. 9:00 – 21:00

Miejsce 2:

Jarmark Bożonarodzeniowy Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej,
Rynek Wielki 13, Zamość

Godz. 10:00 – 20:00

17 grudnia 2017, niedziela

Miejsce 1:

Galeria Twierdza , ul. Przemysłowa 10, Zamość

Godz. 10:00- 20:00

Miejsce 2:

Jarmark Bożonarodzeniowy Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej,
Rynek Wielki 13, Zamość

Godz. 10:00 – 20:00

Miejsce 3:

Carrefour, ul. Lwowska 56, Zamość

Godz. 9:00 – 21:00

Miejsce 4:

Dom Kultury w Łabuniach, ul. Parkowa 9, Łabunie

Godz. 10:00-18:00

Fundacja **DKMS**

ul. Altowa 6 lok. 9, 02-386 Warszawa

T +48 22 882 94 00 • F +48 22 882 94 02 • kontakt@dkms.pl • dkms.pl

KRS 0000 318 602 • NIP 522-290-86-59 • REGON 141667781

DAROWIZNA: PEKAO SA 78 1240 5918 1111 0010 2225 3391

Chory na nowotwór krwi dostaje szansę na nowe życie, kiedy dochodzi do przeszczepu komórek macierzystych od zgodnego genetycznie, niespokrewnionego dawcy. Istnieją dwa sposoby pobrania komórek macierzystych.

Pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej - stosowane w ok. 80% przypadków

- Przed pobraniem przez 5 dni Dawca przyjmuje czynnik wzrostu G-CSF, aby zwiększyć ilość komórek macierzystych w krwi obwodowej. Jest to substancja produkowana również naturalnie w organizmie człowieka w momencie przechodzenia infekcji.
- Podczas przyjmowania czynnika mogą wystąpić objawy grypopodobne.
- Komórki pobiera się metodą zwaną aferezą. W dniu pobrania na obu przedramionach Dawcy zakładane są dojścia dożylna. Krew przepływa z jednego ramienia poprzez tzw. separator komórek i wraca drugim dojściem dożylnym do organizmu.
- Zabieg nie wymaga hospitalizacji i trwa około 3-4 godziny.
- Metoda ta znana jest na świecie od 1998 roku. Według obecnego stanu badań ryzyko wystąpienia odległych w czasie efektów ubocznych jest nieznane.

Pobranie szpiku kostnego z talerza kości biodrowej – stosowane w ok. 20% przypadków

- Od znajdującego się pod narkozą Dawcy pobiera się z talerza kości biodrowej (nie jest to rdzeń kręgowy) ok. jednego litra mieszaniny szpiku kostnego i krwi. Mieszanina zawiera ok. 5% szpiku kostnego, regenerującego się całkowicie w organizmie w ciągu ok. dwóch tygodni.
- Dawca przyjmowany jest na oddział zwykle dzień przed pobraniem szpiku. W szpitalu pozostaje 2-3 dni, a jedyne zagrożenie ogranicza się do powszechnego ryzyka związanego z podaniem narkozy.
- Po pobraniu szpiku istnieje możliwość wystąpienia miejscowego bólu, podobnego do stłuczenia, który po kilku dniach mija.

Decyzja o wyborze jednej z powyższych metod pobrania komórek macierzystych uzależniona jest od stanu zdrowia Pacjenta oraz od decyzji jego lekarza prowadzącego. W miarę możliwości brane są pod uwagę preferencje Dawcy.